



DETAIL A
2:1




Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!		3,2 -0,05 -0,2	tolerance	material:	weight: 48.00	
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!			ISO 7168 M	drawing no.:	0024208	
			date	name	description: RS 35 Magnetrundfutter	
			drawn 27.03.2024	TW		
			appr. 27.03.2024	TW		
			 www.flraig-te.de		part no.:	sheet
					210335	1 / 2
rev.	change	date	name	scale: 1:3	Status: Freigegeben	A3

Maximum drill depth= 35mm

Maximum drill depth= 30mm

Maximum drill depth= Through





NO DRILL ZONES!!!



Maximum drill depth= 15mm

Maximum drill depth= Through

NO DRILL ZONES!!!



Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!				$\sqrt{3,2}$ $\begin{matrix} -0,05 \\ -0,2 \end{matrix}$	tolerance	material:	weight: 48.00
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!					ISO 7168 M	drawing no.: 0024208	
				date	name	description: RS 35 Magnetrundfutter	
				drawn 27.03.2024	TW		
				edit 27.03.2024			
				appr. 27.03.2024	TW		
						part no.: 210335	
						sheet 2 / 2	
						A3	
rev.	change	date	name	www.flraig-te.de		scale: 1:3	Status: Freigegeben