

## Übersicht

---

# FX-2000

## FX Universal Permanent Lasthebemagnete

Artikelnummer 11012000



## Beschreibung

---

FX Lasthebemagnete in Universalausführung überzeugen durch ihr breites Anwendungsfeld. Der FX erreicht sowohl bei großem Luftspalt als auch bei dünnen Flach- und Rundmaterialien gute Ergebnisse bei kompakter Bauart und geringem Eigengewicht. Das Gerät zeichnet sich durch große Robustheit und ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis aus.

**Erste Wahl für alle Anwender, die massive Bleche und Blöcke bewegen wollen.**

## Produktinformationen

---

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>max. Traglast flach (kg):</b>       | 2000         |
| <b>Flachmaterial ab:</b>               | 15mm         |
| <b>max. Traglast ab Flachmaterial:</b> | 50mm         |
| <b>max. Traglast rund (kg):</b>        | 1000         |
| <b>Durchmesser rund:</b>               | Ø 160-600 mm |
| <b>Produkt:</b>                        | FX Universal |
| <b>Abmessungen (mm):</b>               | 472x228x169  |
| <b>Temperatur (°C):</b>                | 80           |

## Vorteile

### Exklusive Vorteile der FX-Serie

---

#### Wirtschaftliche Vorteile

- Made in Germany
- Normkonform und geprüft CE/EN 13155/MRL 2006/42 EWG
- Produkthaftungsversichert bei einem deutschen Versicherer
- Mehrsprachige Dokumentation
- Umweltfreundlich und zukunftssicher durch höhere Leistung bei weniger SE-Magnetverbrauch
- 5 Jahre Garantie
- Sicherheitsfaktor 3,5
- Ersatzteilversorgung auf 10 Jahre garantiert
- CAD Daten verfügbar

#### Technische Vorteile

- 100% vernickelt
- Hochenergie-Halbschalenmagnete
- Schaltweg von nur 90°
- große geschmiedete Kranöse (SF5)
- große Leistung bei kompaktem Design
- kurze Aufnahme- und Abladezeiten
- keine mechanische Beeinträchtigung des Werkstücks
- sehr massive Schaltwelle
- rückschlagfreie Einhandbedienung
- für flache und runde Materialien geeignet
- erhöhte Sicherheit durch einfachste Bedienung