

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 7422 / 940010 Fax:+49 (0) 7422 / 9400125 Mail: kontakt@flaig-te.de

#### Übersicht

## **FX-P170**

# **FX-P Permanent Lasthebemagnete für dünne Bleche**

Artikelnummer 11010172



### **Beschreibung**

FX-P ist der Dünnblechmagnet zum professionellen Heben und Bewegen von Blechen, Rohren und Stangen. Die spezielle Magnetkonfiguration in Verbindung mit dem prismatischen Polschuh des FX-P sorgt für maximale Flussdichte bei geringen Materialstärken.

Der FX-P lässt sich auf Rundmaterial gut positionieren und leicht betätigen.

Perfekt für dünne Blech und Rohre.



Adresse: Feurenmoos 15 78739 Hardt Kontakt:

Telefon: +49 (0) 7422 / 940010 Fax:+49 (0) 7422 / 9400125 Mail: kontakt@flaig-te.de

### **Produktinformationen**

max. Traglast flach (kg):	170
Flachmaterial ab:	2mm
max. Traglast ab Flachmaterial:	8mm
max. Traglast rund (kg):	150
Durchmesser rund:	Ø 30-105 mm
Produkt:	FX-P
Abmessungen (mm):	195x64x70
Temperatur (°C):	80