

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 7422 / 940010 Fax:+49 (0) 7422 / 9400125 Mail: kontakt@flaig-te.de

Übersicht

FX-R 450 Pneumatic

FX-Pneumatic Permanent Lasthebemagnete

Artikelnummer 11010459



Beschreibung

FX-Pneumatic, perfekt in automatisierten Anlagen oder zur Verwendung in Verbindung mit pneumatisch betätigten Manipulatoren. Der Lasthebemagnet besitzt einen Pneumatikeingang für Spannen und einen Weiteren für Lösen, ein doppelt wirkender Zylinder bewegt die Magnetwelle. Ein Stellteil zeigt stets den Schaltzustand an.

Häufig werden für Serienwerkstücke Formpolschuhe adaptiert.

Für den schnellen Umschlag großer Mengen.



Adresse: Feurenmoos 15 78739 Hardt Kontakt:

Telefon: +49 (0) 7422 / 940010 Fax:+49 (0) 7422 / 9400125 Mail: kontakt@flaig-te.de

Produktinformationen

max. Traglast flach (kg):	450
Flachmaterial ab:	6mm
max. Traglast ab Flachmaterial:	20mm
max. Traglast rund (kg):	450
Durchmesser rund:	Ø 50-270 mm
Produkt:	FX-Pneumatic
Abmessungen (mm):	264x126x229
Temperatur (°C):	80