

Übersicht

FXE-TT 6-30000

Elektro-Permanent Magnettraversen

Artikelnummer 1068 0630

Beschreibung



FXE-TT Teleskoptraversen sind mit elektrohydraulischen Teleskop-Armen ausgestattet und eignen sich für das Handling von Blechen von 3-16m Länge.

Das System besteht aus festen und verschiebbaren Quertraversen welche mit jeweils zwei Magnetmodulen ausgestattet sind. Die Traversenlänge lässt sich, via Funkfernbedienung, individuell einstellen. Das Magnetsystem lässt sich an der Traverse selbst oder an der, im Lieferumfang enthaltenen, Funkfernbedienung bedienen.

Clever Details

- Hauptträger als supersteifes 6-Kantrohr ausgeformt; geprüft für 600.000 Lastwechsel bei 18t
- Aufhängung an einem oder zwei Kranhaken möglich
- 4 zusätzliche Anschlagpunkte für Lastaufnahmemittel je 4,5t oder optional auch Anschweißhaken
- Serviceklappe an den Kopfen
- Innenliegende Energiekette zur Kabelführung
- Gut zugängliche On Board Steuerung und Serviceklappen an allen Anschlusspunkten
- Spiralkabel versorgen die schwimmend aufgehängten Magnetmodule
- Federdämpfer in der Magnetaufhängung sorgen für einen Ausgleich bei Durchbiegung und eine gleichmäßige Lastverteilung
- Eine massive Schaltmechanik prüft die Kettenspannung und erlaubt das Lösen nur bei lastfreier Kette
- Wartungsfreie LED Signalleuchten
- Ergonomische und handliche Funkfernbedienung
- Lieferung mit Netzstecker – Plug and Play

Produktinformationen

max. Tragfähigkeit (kg):	30000
Laststärke min. (mm):	8
Lastlänge min. (mm):	3000
Lastlänge max. (mm):	16000
Lastbreite min. (mm):	500
Lastbreite max. (mm):	3500
Gewicht (kg):	4500